

## ПРОТОКОЛ N 4

заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации

«Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций»

г. Красноярск

28 сентября 2011г.

**Члены Дисциплинарной комиссии НП СРО «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций», далее НП СРО «Проекты Сибири»:**

1. Председатель Дисциплинарной комиссии **Шаюк Иван Иванович** – генеральный директор ЗАО «Институт «Красноярскагропромпроект»;
2. Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии **Полехин Александр Михайлович** – заместитель директора ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»;
3. Член Дисциплинарной комиссии **Красавин Григорий Владимирович** – Зам. генерального директора ОАО «Красноярский институт «Водоканалпроект»;
4. Член Дисциплинарной комиссии **Архипов Андрей Александрович** – генеральный директор ОАО «Проектный научно-исследовательский и конструкторский институт «Красноярский ПромстройНИИпроект»;
5. Член Дисциплинарной комиссии **Черезов Антон Николаевич** – представитель ООО НТЦ «Гражданпроект».

Место проведения заседания Дисциплинарной комиссии НП СРО «Проекты Сибири»:

г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 Г, 3 этаж.

Время проведения заседания Дисциплинарной комиссии НП СРО «Проекты Сибири»: с 12.00 до 13.00 часов.

На заседании дисциплинарной комиссии присутствуют:

1. Председатель Дисциплинарной комиссии **Шаюк Иван Иванович** – генеральный директор ЗАО «Институт «Красноярскагропромпроект»;
2. Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии **Полехин Александр Михайлович** – заместитель директора ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»;
3. Член Дисциплинарной комиссии **Красавин Григорий Владимирович** – Зам. генерального директора ОАО «Красноярский институт «Водоканалпроект»;
4. Член Дисциплинарной комиссии **Черезов Антон Николаевич** – представитель ООО НТЦ «Гражданпроект».

Из 5 членов дисциплинарной комиссии присутствует 4 члена. Кворум имеется. Дисциплинарная комиссия НП СРО «Проекты Сибири» в соответствии с Уставом и Положением «О дисциплинарной комиссии «Сибирского некоммерческого партнерства проектных организаций» вправе принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Приглашенные: Директор НП СРО «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич;

Заместитель директора НП СРО «Проекты Сибири» Солоненко Николай Николаевич;

Начальник контрольно-экспертного отдела НП СРО «Проекты Сибири» Баскаулов Игорь Николаевич;

Представитель ООО «Сибирская Электромонтажная Компания» Коунев Алексей Ильич.

**Председательствующим на заседании Дисциплинарной комиссии является Шаюк И.И., секретарем назначен Черезов А.Н.**

### Повестка дня:

1. Рассмотрение результатов плановых проверок членов НП СРО «Проекты Сибири» контрольно-экспертным отделом НП СРО «Проекты Сибири» — докладчик Черезов А.Н.

2. Принятие мер дисциплинарного воздействия к членам НП СРО «Проекты Сибири», имеющих задолженность по взносам в НП СРО «Проекты Сибири» - докладчик Солоненко Н.Н.

**По первому вопросу повестки дня слушали:** члена дисциплинарной комиссии Черезова А.Н. Он представил членам Дисциплинарной комиссии на обсуждение следующие

Акты плановых проверок, проведенных контрольно-экспертным отделом партнерства за соблюдением требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также стандартов и правил Партнерства:

**1. Акт плановой проверки ООО «Электронные Системы Безопасности» № 102-01/П-П от 22.09.2011г.**

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: У тринадцати сотрудников отсутствует повышение квалификации по подготовке проектной документации согласно заявленному виду, что не соответствует п.8 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ и Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Докладчик предложил: Генеральному директору ООО «Электронные Системы Безопасности» Горюнову П.А. направить 13 сотрудников на повышение квалификации и в срок до 01.11.2011г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» свидетельства о повышении квалификации.

Голосовали:

«За» - 4 члена комиссии.

«Против» – 0 членов комиссии.

«Воздержались» - 0 членов комиссии.

**РЕШИЛИ:** Генеральному директору ООО «Электронные Системы Безопасности» Горюнову П.А. направить 13 сотрудников на повышение квалификации и в срок до 01.11.2011г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» свидетельства о повышении квалификации.

**2. Акт плановой проверки ООО «Альфа» № 104-01/П-П от 19.09.2011г.**

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: у девяти сотрудников отсутствует повышение квалификации по подготовке проектной документации согласно заявленному виду, а также у двенадцати специалистов не пройдена аттестация на соответствие занимаемой должности, что не соответствует п.8 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ и Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Докладчик предложил: Директору ООО «Альфа» Бутенко В.Г. провести аттестацию 12 сотрудников и направить 9 сотрудников на повышение квалификации и в срок до 01.11.2011г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» Протокол о проведении аттестации и свидетельства о повышении квалификации.

Голосовали:

«За» - 4 члена комиссии.

«Против» – 0 членов комиссии.

«Воздержались» - 0 членов комиссии.

**РЕШИЛИ:** Директору ООО «Альфа» Бутенко В.Г. провести аттестацию 12 сотрудников и направить 9 сотрудников на повышение квалификации и в срок до 01.11.2011г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» Протокол о проведении аттестации и свидетельства о повышении квалификации.

**3. Акт плановой проверки ООО НПК «Спецэлектромаш» № 107-01/П-П от 20.09.2011г.**

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: у двенадцати сотрудников отсутствует повышение квалификации по подготовке проектной документации согласно заявленному виду, что не соответствует п.8 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ и

Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Докладчик предложил: Генеральному директору ООО НПК «Спецэлектромаш» Рудковскому С.В. направить 12 сотрудников на повышение квалификации и в срок до 01.11.2011г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» свидетельства о повышении квалификации.

Голосовали:

«За» - 4 члена комиссии.

«Против» – 0 членов комиссии.

«Воздержались» - 0 членов комиссии.

**РЕШИЛИ:** Генеральному директору ООО НПК «Спецэлектромаш» Рудковскому С.В. направить 12 сотрудников на повышение квалификации и в срок до 01.11.2011г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» свидетельства о повышении квалификации.

**4. Акт плановой проверки ООО «Стимэкс-Дизайн» № 109-01/П-П от 26.09.2011г.**

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: у четырех сотрудников отсутствует повышение квалификации по подготовке проектной документации согласно заявленному виду, что не соответствует п.8 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ и Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которая оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Докладчик предложил: Директору ООО «Стимэкс-Дизайн» Гиевской Е.С. направить 4 сотрудников на повышение квалификации и в срок до 01.11.2011г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» свидетельства о повышении квалификации.

Голосовали:

«За» - 4 члена комиссии.

«Против» – 0 членов комиссии.

«Воздержались» - 0 членов комиссии.

**РЕШИЛИ:** Директору ООО «Стимэкс-Дизайн» Гиевской Е.С. направить 4 сотрудников на повышение квалификации и в срок до 01.11.2011г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» свидетельства о повышении квалификации.

**5. Акт плановой проверки МП г. Красноярск «Красноярскгорсвет» № 111-01/П-П от 19.09.2011г.**

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: у четырнадцати сотрудников отсутствует повышение квалификации по подготовке проектной документации согласно заявленному виду и пятнадцать специалистов не прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности, что не соответствует п.8 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ и Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которая оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Докладчик предложил: Генеральному директору МП Г. Красноярск «Красноярскгорсвет» Литовчику С.А. провести аттестацию 15 сотрудников и направить 14 сотрудников на повышение квалификации и в срок до 01.11.2011г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» Протокол о проведении аттестации и свидетельства о повышении квалификации.

Голосовали:

«За» - 4 члена комиссии.

«Против» – 0 членов комиссии.

«Воздержались» - 0 членов комиссии.

**РЕШИЛИ:** Генеральному директору МП Г. Красноярска «Красноярскгорсвет» Литовчику С.А. провести аттестацию 15 сотрудников и направить 14 сотрудников на повышение квалификации и в срок до 01.11.2011г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» Протокол о проведении аттестации и свидетельства о повышении квалификации.

**6. Акт плановой проверки ООО «Сибстройизыскания+» № 112-01/П-П от 26.09.2011г.**

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: Численность сотрудников ООО «Сибстройизыскания+» не соответствует количеству полученных видов работ.

Докладчик предложил: Директору ООО «Сибстройизыскания+» Сокольникову В.А. в срок до 01.01.2012г. привести численность проектного отдела в соответствие с видами проектных работ, указанными в Свидетельстве о допуске по подготовке проектной документации. В случае не предоставления всех необходимых документов в указанный срок - вынести вопрос на Правление НП СРО «Проекты Сибири» об уменьшении количества видов работ по подготовке проектной документации, на которые организацией было получено Свидетельство.

Голосовали:

«За» - 4 члена комиссии.

«Против» – 0 членов комиссии.

«Воздержались» - 0 членов комиссии.

**РЕШИЛИ:** Директору ООО «Сибстройизыскания+» Сокольникову В.А. в срок до 01.01.2012г. привести численность проектного отдела в соответствие с видами проектных работ, указанными в Свидетельстве о допуске по подготовке проектной документации. В случае не предоставления всех необходимых документов в указанный срок - вынести вопрос на Правление НП СРО «Проекты Сибири» об уменьшении количества видов работ по подготовке проектной документации, на которые организацией было получено Свидетельство.

**7. Акт плановой проверки ООО «Три Эс Технолоджис» № 113-01/П-П от 23.09.2011г.**

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: у шести сотрудников отсутствует повышение квалификации по подготовке проектной документации согласно заявленному виду и двадцать специалистов не прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности, что не соответствует п.8 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ и Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которая оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Докладчик предложил: Директору ООО «Три Эс Технолоджис» Фролкову С.В. провести аттестацию 20 сотрудников и направить 6 сотрудников на повышение квалификации и в срок до 01.11.2011г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» Протокол о проведении аттестации и свидетельства о повышении квалификации.

Голосовали:

«За» - 4 члена комиссии.

«Против» – 0 членов комиссии.

«Воздержались» - 0 членов комиссии.

**РЕШИЛИ:** Директору ООО «Три Эс Технолоджис» Фролкову С.В. провести аттестацию 20 сотрудников и направить 6 сотрудников на повышение квалификации и в срок до 01.11.2011г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» Протокол о проведении аттестации и свидетельства о повышении квалификации.

**8. Акт плановой проверки ООО «Научно-исследовательский институт проблем пожарной безопасности» № 114-01/П-П от 20.09.2011г.**

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: у четырех сотрудников отсутствует повышение квалификации по подготовке проектной документации согласно

заявленному виду, что не соответствует п.8 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ и Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которая оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Докладчик предложил: Директору ООО «Научно-исследовательский институт проблем пожарной безопасности» Комарову С.Ю. направить 4 сотрудников на повышение квалификации и в срок до 01.11.2011г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» свидетельства о повышении квалификации.

Голосовали:

«За» - 4 члена комиссии.

«Против» – 0 членов комиссии.

«Воздержались» - 0 членов комиссии.

**РЕШИЛИ:** Директору ООО «Научно-исследовательский институт проблем пожарной безопасности» Комарову С.Ю. направить 4 сотрудников на повышение квалификации и в срок до 01.11.2011г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» свидетельства о повышении квалификации.

**9. Акт плановой проверки ООО «ТоксСофт-Сибирь» № 115-01/П-П от 26.09.2011г.**

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

ООО «ТоксСофт-Сибирь» не представлены документы, подтверждающие наличие архива проектно-сметной документации и системы контроля за качеством разрабатываемой проектно-сметной документации, так же не представлен действующий договор страхования, что является грубейшим нарушением требований Партнерства и действующего законодательства. В ООО «ТоксСофт-Сибирь» необходимо иметь в наличии минимум десять рабочих мест, оборудованных необходимой техникой для изготовления проектно-сметной документации, кроме того документы, подтверждающие право владения нежилым помещением не предоставлены. Документы подтверждающие полномочия руководителя не представлены

На десять видов допусков к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «ТоксСофт-Сибирь» представлены документы на четырех сотрудников, а необходимо минимум десять специалистов на данное количество видов работ по подготовке проектной документации. У всех заявленных сотрудников отсутствует повышение квалификации по подготовке проектной документации согласно заявленному виду и не пройдена аттестация на соответствие занимаемой должности, что не соответствует п.8 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ и Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которая оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Кроме того на сегодняшний день долг ООО «ТоксСофт-Сибирь» по членским взносам составляет 46 600 (сорок шесть тысяч шестьсот) рублей.

В связи с вышеизложенным ООО «ТоксСофт-Сибирь» необходимо представить документы на шестерых специалистов с высшим образованием по специальности и со стажем работы не менее трех лет, направить всех заявленных специалистов в аккредитованное учебное заведение на повышение квалификации согласно заявленному виду, провести аттестацию на соответствие занимаемой должности, а также погасить задолженность по членским взносам.

Докладчик предложил: Приостановить действие Свидетельства № 0278-2010-2461002003-П-9 от 23.07.2011г. до 01.11.2012г., выданного ООО «ТоксСофт-Сибирь» в связи с не предоставлением документов, указанных в акте проверки от 26.09.2011 года. В случае не предоставления документов и не погашения задолженности в указанный срок - вынести вопрос на Общее Собрание членов НП СРО «Проекты Сибири» об исключении данной организации.

Голосовали:

«За» - 4 члена комиссии.

«Против» – 0 членов комиссии.

«Воздержались» - 0 членов комиссии.

**РЕШИЛИ:** Приостановить действие Свидетельства № 0278-2010-2461002003-П-9 от 23.07.2011г. до 01.11.2012г., выданного ООО «ТоксСофт-Сибирь» в связи с не предоставлением документов, указанных в акте проверки от 26.09.2011 года. В случае не предоставления документов и не погашения задолженности в указанный срок - вынести вопрос на Общее Собрание членов НП СРО «Проекты Сибири» об исключении данной организации.

**10. Акт плановой проверки ООО «Красноярск-Стройинжиниринг» № 116-01/П-П от 12.09.2011г.**

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: у четырех сотрудников отсутствует повышение квалификации по подготовке проектной документации согласно заявленному виду и трое специалистов не прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности, что не соответствует п.8 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ и Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которая оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Докладчик предложил: Генеральному директору ООО «Красноярск-Стройинжиниринг» Цау К.К. провести аттестацию 3 сотрудников и направить 4 сотрудников на повышение квалификации и в срок до 01.11.2011г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» Протокол о проведении аттестации и свидетельства о повышении квалификации.

Голосовали:

«За» - 4 члена комиссии.

«Против» – 0 членов комиссии.

«Воздержались» - 0 членов комиссии.

**РЕШИЛИ:** Генеральному директору ООО «Красноярск-Стройинжиниринг» Цау К.К. провести аттестацию 3 сотрудников и направить 4 сотрудников на повышение квалификации и в срок до 01.11.2011г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» Протокол о проведении аттестации и свидетельства о повышении квалификации.

**11. Акт плановой проверки ООО «Краевой инжиниринговый центр» № 117-01/П-П от 26.09.2011г.**

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: не представлены документы на одного сотрудника, у девяти сотрудников отсутствует повышение квалификации по подготовке проектной документации согласно заявленному виду, пять сотрудников не прошли аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и тридцать специалистов не прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности, что не соответствует п.8 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ и Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которая оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Докладчик предложил: Исполнительному директору ООО «Краевой инжиниринговый центр» Жуль Е.Г. провести аттестацию 30 сотрудников на соответствие занимаемой должности, организовать проведение аттестации 5 сотрудников по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и направить 9 сотрудников на повышение квалификации и предоставить документы на одного специалиста, а так же протоколы о проведении аттестации и свидетельства о повышении квалификации в НП СРО «Проекты Сибири» до 01.11.2011 года.

Голосовали:

«За» - 4 члена комиссии.

«Против» – 0 членов комиссии.

«Воздержались» - 0 членов комиссии.

**РЕШИЛИ:** Исполнительному директору ООО «Краевой инжиниринговый центр» Жуль Е.Г. провести аттестацию 30 сотрудников на соответствие занимаемой должности, организовать проведение аттестации 5 сотрудников по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и направить 9 сотрудников на повышение квалификации и предоставить документы на одного специалиста, а так же протоколы о проведении аттестации и свидетельства о повышении квалификации в НП СРО «Проекты Сибири» до 01.11.2011 года.

**12. Акт плановой проверки ООО «Центр экологических разработок и аудита» № 118-01/П-П от 22.09.2011г.**

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: у трех сотрудников отсутствует повышение квалификации по подготовке проектной документации согласно заявленному виду и двое специалистов не прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности, что не соответствует п.8 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ и Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которая оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Докладчик предложил: Директору ООО «Центр экологических разработок и аудита» Сочневой И.Ю. провести аттестацию 2 сотрудников и направить 3 сотрудников на повышение квалификации и в срок до 01.11.2011г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» Протокол о проведении аттестации и свидетельства о повышении квалификации.

Голосовали:

«За» - 4 члена комиссии.

«Против» – 0 членов комиссии.

«Воздержались» - 0 членов комиссии.

**РЕШИЛИ:** Директору ООО «Центр экологических разработок и аудита» Сочневой И.Ю. провести аттестацию 2 сотрудников и направить 3 сотрудников на повышение квалификации и в срок до 01.11.2011г. предоставить в НП СРО «Проекты Сибири» Протокол о проведении аттестации и свидетельства о повышении квалификации.

**По второму вопросу повестки дня слушали:** Заместителя директора НП СРО «Проекты Сибири» Солоненко Н.Н. Он представил членам Дисциплинарной комиссии на обсуждение список из девяти организаций, имеющих задолженность по взносам в НП СРО «Проекты Сибири»:

- ООО «АрхСтройПроект»;
- ООО «ИПС-Технологии»;
- ООО «Крайгражданстрой»;
- ООО «Красноярская региональная энергетическая компания»;
- ООО «Проект плюс Дизайн»;
- ООО «Пчелка»;
- ООО «СИСТЕМ-СЕРВИС»;
- ООО «Фасад»;
- ООО «Сибирская Электромонтажная Компания».

Докладчик дополнительно сообщил, что на момент проведения Дисциплинарной комиссии ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» погасило всю задолженность перед НП СРО «Проекты Сибири», а ООО «Крайгражданстрой» и ООО «АрхСтройПроект» снизили свою задолженность по оплате членских взносов. Во время целевой выездной проверки проверяющим не удалось установить место фактического нахождения ООО «Фасад». Не удалось установить и телефонный контакт с генеральным директором ООО «Фасад» Степановым А.Н.

Председатель комиссии Шаяк И.И. предложил:

1. Не применять никаких мер дисциплинарного воздействия к ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» в связи с погашением задолженности.
2. ООО «АрхСтройПроект», ООО «ИПС-Технологии», ООО «Крайгражданстрой», ООО «Проект плюс Дизайн», ООО «Пчелка», ООО «СИСТЕМ-СЕРВИС», ООО «Сибирская

Электромонтажная Компания» предоставить срок для погашения всех задолженностей до 01.01.2012г. В случае непогашения задолженности в указанный срок вынести вопрос об исключении из членов НП СРО «Проекты Сибири» указанные организации на Общее Собрание членов НП СРО «Проекты Сибири».

3. НП СРО «Проекты Сибири» направить запрос в налоговую инспекцию по установлению местоположения ООО «Фасад» и в срок до 01.11.2011г принять меры по погашению задолженности.

Голосовали:

«За» - 4 члена комиссии.


«Против» – 0 членов комиссии.

«Воздержались» - 0 членов комиссии.

**РЕШИЛИ:**

1. Не применять никаких мер дисциплинарного воздействия к ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» в связи с погашением задолженности.
2. ООО «АрхСтройПроект», ООО «ИПС-Технологии», ООО «Крайгражданстрой», ООО «Проект плюс Дизайн», ООО «Пчелка», ООО «СИСТЕМ-СЕРВИС», ООО «Сибирская Электромонтажная Компания» предоставить срок для погашения всех задолженностей до 01.01.2012г. В случае непогашения задолженности в указанный срок вынести вопрос об исключении из членов НП СРО «Проекты Сибири» указанные организации на Общее Собрание членов НП СРО «Проекты Сибири».
3. НП СРО «Проекты Сибири» направить запрос в налоговую инспекцию по установлению местоположения ООО «Фасад» и в срок до 01.11.2011г принять меры по погашению задолженности.

Председательствующий

 / И.И. Шаюк

Секретарь комиссии

 / А.Н. Черезов